

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС BY/112 02.01. 005 00555

Серия ВУ № 0012886

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия "Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д.20; фактический адрес: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д.20; тел.: +375 212 42-57-61; факс: +375 212 42-68-04; e-mail: vitcsms@tut.by; аттестат аккредитации: BY/112 005.01 от 12.06.2004, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Витебское электротехническое предприятие "Свет"; сведения о регистрации: зарегистрировано решением №650 от 15.11.2000г. Витебского облисполкома в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №300541279; место нахождения: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А; фактический адрес: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А; тел.: +375 212 35-11-32; факс: +375 212 35-11-32; e-mail: svet@vitebsk.by

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Витебское электротехническое предприятие "Свет"  
Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2 А.

## ПРОДУКЦИЯ

светильники (условное обозначение и исполнение согласно приложению к сертификату соответствия на бланках ВУ 0016242, ВУ 0016243, ВУ 0016244),  
Технические условия ТУ РБ 300541279.006-2002 "Светильники", серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ТС

9405 10

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№57, 58, 59 от 19.12.2016 Испытательного центра Открытого акционерного общества "Техника связи", аттестат аккредитации №BY/112 02.2.0.1833 по 30.12.2019; акта анализа состояния производства №1213 от 20.12.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40 °С до минус 50 °С и относительной влажности не более 75%. Срок сохранности светильника в упаковке изготовителя - 1 год со дня изготовления. Срок службы не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется также на данные светильники, изготовленные с 01.12.2016 до 21.12.2016.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.12.2016 ПО 20.12.2021



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

подпись

П.Л. Яковлев

инициалы, фамилия

М.М. Золотарева

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01. 005 00555

Серия ВУ № **0016243**

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Исполнение изделия
1	НБО 03-100-XX1 УХЛ4 (НПБ 1101)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
2	НБО 03-100-XX2 УХЛ4 (НПБ 1102)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
3	НБО 03-60-XX1 УХЛ4 (НПБ 1301)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
4	НБО 03-60-XX2 УХЛ4 (НПБ 1302)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
5	НБО 04-100-XX1 УХЛ4 (НПБ 1201)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
6	НБО 04-100-XX2 УХЛ4 (НПБ 1202)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
7	НБО 04-60-XX1 УХЛ4 (НПБ 1401)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
8	НБО 04-60-XX2 УХЛ4 (НПБ 1402)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
9	ДБО 03-5-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1301)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
10	ДБО 03-5-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1302)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
11	ДБО 04-5-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1401)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
12	ДБО 04-5-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1402)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
13	ДБО 03-6-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1301)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
14	ДБО 03-6-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1302)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
15	ДБО 04-6-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1401)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
16	ДБО 04-6-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1402)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
17	ДБО 03-7-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1301)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
18	ДБО 03-7-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1302)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
19	ДБО 04-7-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1401)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
20	ДБО 04-7-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1402)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
21	ДБО 03-8-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1301)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
22	ДБО 03-8-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1302)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника



**М.П.**  
 Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации  
 Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Signature]*  
 подпись

*[Signature]*  
 подпись

П.Л. Яковлев  
 инициалы, фамилия

М.М. Золотарева  
 инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01. 005 00555

Серия ВУ № 0016242

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Исполнение изделия
23	ДБО 04-8-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1401)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
24	ДБО 04-8-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1402)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
25	ДБО 03-12-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1101)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
26	ДБО 03-12-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1102)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
27	ДБО 04-12-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1201)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
28	ДБО 04-12-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1202)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
29	ДБО 03-15-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1101)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
30	ДБО 03-15-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1102)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
31	ДБО 04-15-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1201)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
32	ДБО 04-15-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1202)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
33	ДБО 03-18-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1101)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
34	ДБО 03-18-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1102)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
35	ДБО 04-18-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1201)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
36	ДБО 04-18-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1202)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
37	ДБО 03-20-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1101)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
38	ДБО 03-20-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1102)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
39	ДБО 04-20-XX1 УХЛ4 (ДПБ 1201)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
40	ДБО 04-20-XX2 УХЛ4 (ДПБ 1202)	XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника
41	НББ 04-60-XXX УХЛ4 «Линия 1»	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
42	ДББ 04-6-XXX УХЛ4 «Линия 1»	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
43	ДББ 04-8-XXX УХЛ4 «Линия 1»	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
М.П.  
Эксперт-аудитор (эксперт)

  
подпись  
  
подпись

П.Л. Яковлев

инициалы, фамилия

М.М. Золотарева

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ


К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01. 005 00555

Серия ВУ № 0016244


№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Исполнение изделия
44	НББ 04-2x25-XXX УХЛ4 «Линия 2»	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
45	ДББ 04-2x6-XXX УХЛ4 «Линия 2»	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
46	ДББ 04-2x8-XXX УХЛ4 «Линия 2»	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
47	НББ 04-60-XXX УХЛ4 «Линия 3»	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
48	ДББ 04-6-XXX УХЛ4 «Линия 3»	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
49	ДББ 04-8-XXX УХЛ4 «Линия 3»	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
50	НСБ 01-60-20X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
51	НСБ 02-60-20X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
52	НСБ 11-60-20X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
53	НСБ 12-60-20X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
54	НСБ 01-60-25X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
55	НСБ 02-60-25X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
56	НСБ 11-60-25X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
57	НСБ 12-60-25X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
58	НББ 01-60-20X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
59	НББ 02-60-20X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
60	НББ 11-60-20X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
61	НББ 12-60-20X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
62	НББ 01-60-25X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
63	НББ 02-60-25X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
64	НББ 11-60-25X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
65	НББ 12-60-25X УХЛ4	X - цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя
66	ДБО 15-15-XXX УХЛ4	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
67	НБО 05-100-001 УХЛ2 «Рондо»	-
68	ДБО 05-5-001 УХЛ2 «Рондо»	-
69	ДБО 05-6-001 УХЛ2 «Рондо»	-
70	ДБО 05-7-001 УХЛ2 «Рондо»	-
71	ДБО 05-8-001 УХЛ2 «Рондо»	-
72	ДБО 05-12-001 УХЛ2 «Рондо»	-
73	ДБО 05-15-001 УХЛ2 «Рондо»	-
74	ДБО 05-18-001 УХЛ2 «Рондо»	-
75	ДБО 05-20-001 УХЛ2 «Рондо»	-



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

  
подпись

П.Л. Яковлев  
инициалы, фамилия

  
подпись

М.М. Золотарева  
инициалы, фамилия